

Bemusterungskatalog

Fenster, Türen, Zubehör
für Ihr neues Traumhaus



Qualität – individuell und optimiert

Das TMP® System



Energie und Kosten sparen

Die Mehrkammertechnik der Profile sorgt für einen besonders niedrigen Wärmedurchgangswert. Das senkt Ihren Energieverbrauch und damit die Heizkosten.



Prima Wohnklima

Die hervorragend isolierenden Eigenschaften der TMP® Fenster sorgen für geringe Unterschiede der Raumtemperatur und so für ein behagliches Wohngefühl. Zusätzlich lassen zuverlässige Dichtungen Kälte und Zugluft keine Chance.



Mehr Sicherheit

Fenster müssen je nach Lage und Zugänglichkeit ganz unterschiedliche Sicherheitsanforderungen erfüllen. Mit speziellen Beschlägen, Gläsern und Griffen lassen sich Fenster von TMP® nach individuellen Wünschen einbruchhemmend ausstatten.



In vielen Farben

Farbige Fenster und Türen setzen gestalterische Akzente. Mit über 40 Farben und Holzdekoren bietet TMP® individuelle Lösungen für jeden Geschmack und jeden Haustyp.

Hinweis: Die im Katalog abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen.



Optimale Schalldämmung

Lärmbelastung mindert den Wohnkomfort und kann sogar die Gesundheit beeinträchtigen. Schon in der Standardausführung schützen Fenster von TMP® vor Lärm und können darüber hinaus bis zur Schallschutzklasse 4 ausgeführt werden.



Werte mit Zukunft

Neue Fenster sind eine lohnende Investition, die den Wert Ihrer Immobilie steigert. Die hochwertigen Fenster von TMP® mit der besonders glatten Oberfläche bleiben viele Jahre schön, lassen sich mühelos und schnell reinigen und müssen nie gestrichen werden.



Über uns



Stammsitz Bad Langensalza

TMP® PRODUKTSORTIMENT

Fenster
Türen
Wintergärten
Fassaden
Rollläden
Insektenschutzgitter
passendes Zubehör

... aus Kunststoff und Aluminium

Fenster, Türen und mehr für Ihr Haus


Unser Unternehmen produziert seit 1990 Fenster, Türen und Wintergärten aus Kunststoff und Aluminium. Individuell nach Kundenwunsch gefertigt, erfüllen unsere Produkte den neuesten Stand der Technik. Wir tragen das RAL-Gütezeichen und erfüllen damit höchste Qualitätsstandards.

Für uns bei TMP® ist neben der Produktqualität auch der Service entscheidend. Die Montage der Fenster und Türen nimmt einen immer größeren Stellenwert ein. Normen und Richtlinien, Energieeinsparung und „dichte Gebäudehüllen“ setzen eine hohe Kompetenz im Bereich der Montage voraus. Wir arbeiten kontinuierlich daran, diesen Anforderungen in der Praxis gerecht zu werden. Die Berechtigung, das RAL-Gütezeichen Montage an autorisierte TMP® Fachbetriebe zu verleihen, verlangt ein hohes Niveau an Wissen und qualitätsgerechter Montage.

Ebenso steht der Service rund um unsere Produkte im Vordergrund. Dafür sorgen unsere bundesweiten Servicepunkte sowie die TMP® Servicemeister, die speziell auf die Bedürfnisse der Kunden geschult sind. Zum anderen bietet unser TMP® Serviceportal unter tmp-online.de/service rund um die Uhr bequem Zugang zu vielen Serviceleistungen. Hier können unsere Kunden Probleme mit ihren Produkten online melden, mit wenigen Klicks eine Wartung beauftragen und exakt passendes Zubehör für all ihre Fenster und Türen bestellen.



Fenster




KLIMASCHUTZFENSTER MIT 3-FACH VERGLASUNG

- **Das klassische Design** mit eleganten Formen, leicht abgerundeten Kanten und schmalen Ansichtsbreiten fügt sich harmonisch in jeden Architekturstil ein
- **Bautiefe:** 76 mm, ideal für effektive Wärmedämmung (Bautiefe 82 mm optional)
- **Mitteldichtung** mit drei Dichtungsebenen für hervorragende Winddichtigkeit, bestem Schlagregenschutz sowie hohem Schallschutz
- **Großdimensionierte, perfekt eingepasste Stahlarmierungen** tragen wesentlich zur statischen Sicherheit, Lastabtragung und Formstabilität bei und sorgen so für langjährige Funktionssicherheit und starke Einbruchhemmung
- **Profile in RAL-Qualität:** Wanddicke der Profile in RAL-Klasse A

FARBGESTALTUNG FÜR FENSTER + HAUSTÜREN

Bringen Sie Farbe ins Spiel! Neben der Standardfarbe weiß können Sie optional eine Vielzahl von Farben und Holzstrukturen passend zu Ihrer Fassade wählen.



*Es handelt sich um genarbte Strukturfolien.


VEKA SPECTRAL Oberfläche

EINZIGARTIGE OBERFLÄCHENTECHNOLOGIE

Mit VEKA SPECTRAL bietet VEKA eine innovative Profloberfläche, die sich durch ihre herausragende, samtige Haptik und edle Optik von allen PVC-Farboberflächen auf dem Markt abhebt.

Innovationen

- edle hochwertige Optik, samtige Haptik
- hohe Witterungsbeständigkeit
- einzigartige chemische Beständigkeit, z.T. auch bei aggressiven Reinigungsmitteln
- Oberflächenhärte: einzigartige Kratz- und Abriebfestigkeit
- geringe Oberflächen-Temperaturaufnahme
- leicht zu reinigen
- weichmacherfrei



Fenstergriffe

Ihre Fenster werden standardmäßig mit einem Fenstergriff ausgestattet.

- Fenster innen weiß – Fenstergriff weiß.
- Fenster innen farbig – Fenstergriff F9 stahlfarben.

FENSTERGRIFFE STANDARD



Weiß F1 Silber F9 Stahlfarben

OPTIONAL: FENSTERGRIFFE MIT SPERRKNOPF



Weiß F1 Silber F9 Stahlfarben

OPTIONAL: FENSTERGRIFFE ABSCHLIESSBAR



Weiß F1 Silber F9 Stahlfarben

Beschlag

Ihre Fenster sind mit einem hochwertigen Dreh-Kipp-Beschlag ausgestattet. Die Bedienung ist einfach und problemlos.

STANDARD



VOLLVERDECKT



Mit Ausnahme bestimmter Sonderkonstruktionen wie z.B. Kipp-, Schräg-, Runderlemente und Abstell-Schiebe-Türen. Vollverdeckter Beschlag optional.

Sprossen




Feine Details für Ihre Fenster

Geben Sie Ihrem Haus Stil und beleben Sie die Fassade mit Fenstersprossen. Sprossen sind nicht nur bei historischen Fensterformen ein wichtiges Gestaltungsmittel. Sie sind maßgebend für die Gliederung einer Fassade und geben jedem Haus einen unverwechselbaren Charakter. Diese kleinen, aber feinen Details machen Fensterkonstruktionen oftmals erst vollkommen.

TMP® bietet Ihnen Sprossen im Scheibenzwischenraum, die eine einfache Reinigung ermöglichen und trotzdem, bzw. gerade deshalb, die Optik verschönern. Die Ansichtsbreite beträgt 26 mm.

Bei farbigen Fenstern werden die Sprossen in der Fensterfarbe ausgeführt. Die Sprosse befindet sich bei der Dreifachverglasung immer im äußeren Scheibenzwischenraum (siehe Abbildung links).


SPROSSENVARIANTEN



Variante 1

Variante 2


Variante 3



Sicherheit


SICHERHEITSPAKET FÜR IHRE FENSTER UND BALKONTÜREN

STANDARD



- klassischer Fenstergriff
- 2 Sicherheitsschließteile


SICHERHEITSPAKET E1



- Sicherheitsbeschlag E1 mit bis zu 4 Sicherheitsschließteilen + 2 weitere Sicherheitsschließteile bei bodentiefen Elementen

Wir empfehlen einen sperrbaren Griff bei dieser Ausführung.

SICHERHEITSPAKET E2



- Sicherheitsbeschlag E2 mit umlaufenden Sicherheitsschließteilen (Anzahl größenabhängig)

Wir empfehlen einen sperrbaren Griff bei dieser Ausführung.

Auf Anfrage können wir Ihnen auch Sicherheitsverglasung anbieten.

Bitte wählen Sie die Sicherheitsausstattung für Ihre Haustür separat.

Bei den Bild Darstellungen handelt es sich um schematische Darstellungen. Anordnung und exakte Anzahl der Sicherheitsschließteile richten sich nach der Größe und Konstruktion der Elemente.

Bei Sonderkonstruktionen wie barrierearmen Bodenschwellen, Schrägelementen o.Ä. kann die Beschlagsvariante im Einzelfall abweichen.

Abstell-Schiebe-Tür

SICHERE BEDIENUNG

Die neuartige Scheren- und Laufwerkkonstruktion schließt Fehlbedienungen aus – ganz ohne zusätzliche Fehlschalt-sicherungen. Der Schiebeflügel wird intuitiv und sicher betätigt, auch von wechselnden Nutzern. Die Dämpfer im Scherensystem minimieren die Klemmgefahr.




GESUNDES LÜFTEN MIT SICHERHEIT

Mit der Rundum-Spaltlüftung ist das Schiebeelement auch beim Lüften in Abwesenheit gesichert. Auf Wunsch ist eine Einbruchhemmung möglich. Die Lüftungsstellung ist von außen nicht erkennbar. Durch natürlichen Luftaustausch wird ein gesundes Wohnklima ermöglicht und Schimmelbildung vermieden.

EINZIGARTIGER KOMFORT

Durch den innovativen Komforteinzug der Abstell-Schiebe-Tür wird der Flügel automatisch in die Geschlossenstellung bewegt. Die intelligente Scherenkonstruktion sorgt für ein harmonisches, geräuscharmes Schließen und Öffnen des Flügels.



Hebeschiebetür

SYSTEM QUINLINE

Das energieeffiziente 5-Kammer-Profilssystem QuinLine steht für höchsten Wohnkomfort und außerordentliche Energieeffizienz. Mit seinen exzellenten Leistungseigenschaften bietet es völlig neue Möglichkeiten in breiten Anwendungsspektren von der Bestandssanierung bis zum Neubau von Niedrigenergie-Gebäuden.




- Flügelbautiefe 74 mm und 84 mm
- Hervorragende Wärmedämmung: U_w bis $0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Barrierefreiheit durch flache Aluminium-Bodenschwelle



Selbst wenn sie geschlossen ist, bietet Ihnen eine Hebeschiebetür freie Sicht nach draußen. Bei der Gestaltung sind Ihnen kaum Grenzen gesetzt. QuinLine Hebeschiebetüren sind in zwei- bis vierteiliger Ausführung erhältlich, mit festen oder beweglichen Flügeln, aus Kunststoff mit dauerhaft witterungsbeständiger Oberfläche oder auf Wunsch mit einer pulverbeschichteten Alu-Vorsatzschale außen.



ÖFFNUNGSARTEN



SICHERHEIT UND KOMFORT




SICHERHEITSPAKET

Der Standard-Beschlag bietet Ihnen eine Grundsicherheit, die in 2 Stufen zur Erhöhung der Einbruchhemmung erweiterbar ist.

- Sicherheitsstufe 1 RC 1N geprüft
- Sicherheitsstufe 2 RC 2 geprüft

Komponenten: Riegelbock, Aushebesicherung, abschließbarer Griff und Zusatzmaßnahmen bei Flügel, Zarge und Glas.



KOMFORTPAKET

Das Komfortpaket umfasst sowohl Zugfedern als auch Getriebedämpfer und dient dem besonders leichten Öffnen und Schließen der Hebeschiebetüren.

- Zugfeder zur spürbaren Verringerung der Bedienkräfte beim Öffnen
- Getriebedämpfer zum kontrollierten Absenken des Schiebeflügels in besonders sanft fließender Bewegung
- Empfohlen ab einem Flügelgewicht von 200 kg

Aufsatzrollladen PUKA

Das Rollladensystem der Extraklasse



Das neue Aufsatzsystem mit innenliegender Revision und besten Wärme- und Schalldämmwerten. Vollständig eingeputzter Kasten mit optimierter Kastenhöhe. TMP® bietet Ihnen mit PUKA die perfekte Lösung für Ihren Neubau.

Die Polyurethan-Schäumung (PUR) des Rollladenkastens sorgt für beste Schall- und Wärmedämmwerte. PUR ist toxikologisch unbedenklich, geruchsneutral sowie schimmel- und fäulnisfest. Die Innenschale ist höchst stabil und widerstandsfähig und verhindert so, dass Insekten oder Nagetiere den Schaumkörper zerstören.

Die spezielle Noppenstruktur der Außenfläche gewährleistet eine optimale Putzhaf-tung.



Mini-Gurtwickler
schwenkbar



Kurbelantrieb



Funk-Motorantrieb
„Smart Home ready“

Erläuterungen zum
Grundpaket und Erweite-
rungsmöglichkeiten siehe
Seite 16.



Unterputzwickler
bei Elementen mit
Kastenüberstand



Motorantrieb
(Schalter bauseits)
Im Lieferumfang ist ein
elektronischer Motor
enthalten. Der Anschluss
und die Lieferung der
Schalter erfolgt über
den Elektriker.




FARBVARIANTEN ROLLADENPANZER (LAMELLEN)/ANTRIEBE

Kunststoff-Rollladenpanzer – Sicherheit mit hoher Wirtschaftlichkeit

Hochwertige Kunststoffe gewährleisten lange Lebensdauer und problemlose Funktion über viele Jahre.

Stabilisierende Innenstege sorgen für hohe Standfestigkeit.

Ab einem bestimmten Höhen/Breiten-Verhältnis muss technisch bedingt ein Aluminiumpanzer eingesetzt werden.




* Mit Sternchen gekennzeichnete Farbe ist optional und gegen Aufpreis erhältlich, da nur in Aluminium möglich

Aufsatzraffstore PUKA RS

Raffstore – Funktionalität und Design vereint



Raffstoren sind effiziente Beschattungssysteme mit hohem Anspruch an Design und Funktion. Sie sind bestens geeignet für die indirekte Raumausleuchtung und bieten gleichzeitig einen optimalen Blend- und Sonnenschutz. Schwenkbare Aluminiumlamellen dosieren je nach Sonnenstand das Tageslicht und den Schatten genau nach Bedarf – zur Arbeit und im Alltag einfach nur zum Relaxen. Gerade vor großflächigen Fenstern und bei offener und transparenter Architektur kommen die Vorzüge von Raffstoren zur Geltung. Die Sonneneinstrahlung wird durch die Aluminiumlamellen reflektiert und das Aufheizen der Räume wird um bis zu 75 % reduziert. Feine Verstellmöglichkeiten schaffen die perfekte Balance zwischen Lichtlenkung und Privatsphäre durch Sichtschutz. PUKA RS ist mit 3 verschiedenen modernen Lamellenarten lieferbar. Mit der klassischen randgebördelten Lamelle, über die Dreibogen-Lamelle, bis hin zur exklusiven Comfort- und Design-Lamelle erhalten Sie für jeden Geschmack eine optimale Auswahl an Funktions- und Gestaltungsmöglichkeiten.



Hinweis Farbabstimmung:

Aufzugsbänder sowie Leiterkordeln sind außer in Schwarz (Standard bei GL) optional auch in Grau lieferbar. Bei CDL und DBL ist Grau Standard und Schwarz optional.

Hinweis Farben:

Die Farben der Raffstorelamellen unterscheiden sich von den Rollladenprofilfarben. Abweichungen sind selbst bei identischen RAL-Nummern und Farbbezeichnungen möglich. Lieferzeit von Sonderfarben auf Anfrage.

Die abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen. Bitte nutzen Sie für ihre Entscheidungen immer original Farbmuster.

*optional gegen Aufpreis erhältlich

FARBEN RAFFSTORELAMELLEN

Aluminium-Raffstorelamellen

PUKA RS ist mit verschiedenen Raffstorebehängen und in vielen Standardfarben lieferbar.



RAFFSTORELAMELLEN

randgebördelte Lamelle GL 80



Dreibogen-Lamellen DBL 70 (optional)



Comfort- und Design-Lamelle CDL 70 (optional)




io-Funk-Technologie

Profitieren Sie durch den Einbau elektronischer Funkantriebe:

- Der Wandschalter kann frei platziert werden – wo immer Sie wollen, unabhängig vom Netzstrom.
- Öffnen und schließen Sie die Rollläden/Raffstoren vom Sofa aus – per Hand-sender, Smartphone oder Tablet.
- Flexible Bedienung: alle Elemente einzeln, in Gruppen oder alle zusammen.
- Die Antriebe können jederzeit in das Somfy Smart Home System eingebunden werden.



GRUNDPAKET (OPTIONAL)



Funkmotor io
(Abbildung ähnlich)



Funkwandsender (Abbildung ähnlich)
Manuelle Steuerung eines oder mehrerer io-Funkantriebe

Das Grundpaket umfasst einen elektronischen Funk-Rollladenantrieb inkl. Funk-Wandsender.

Dieses Grundpaket kann flexibel erweitert werden (siehe unten).

Das Smart Home Ready Paket ist optional.



Situo 1 io II Situo 5 io II

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEIT 1: FUNKHANDSENDER

Zur Bedienung von einem oder mehreren Rollläden einzeln oder in Gruppen.



Nina Timer io

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEIT 2: FUNKHANDSENDER MIT TOUCHSCREEN

Die zentrale, bidirektionale Steuerung mit Touchscreen zur Bedienung der io-Komponenten im Haus.



Tahoma Switch


ERWEITERUNGSMÖGLICHKEIT 3: HAUSSTEUERUNG ÜBER DAS INTERNET

Mit Tahoma® Switch steuern und kontrollieren Sie Ihre Rollläden, Markise, Zugänge und vieles mehr per Internet. Der gesicherte Zugriff ist per PC, Tablet oder Smartphone möglich. Einfache und intuitive Bedienung der Haustechnik – auch von unterwegs.*


* Hinweis: Inbetriebnahme der Haussteuerung durch den Endanwender oder optional gegen einmalige Kostenpauschale

Innenfensterbänke


INNENFENSTERBÄNKE AUS NATURSTEIN-AGGLOMERAT




Agglo Micro Carrara




Agglo Perlato Appia



Agglo Beige Marfil



Agglo Grey




Jura Quarz A




Agglo Polaris



Agglo A1 Extra White



Lama White



Agglo Greige





Agglo Dark Grey



Naturstein-Agglomerat: Marmorgranulat, Marmorkiesel, Granitkiesel oder Kalksteinkiesel werden in Kunstharz zu einer Fensterbank gegossen. Naturstein-Agglomerate bieten die Optik von Natursteinen mit einer gleichmäßigen homogenen Oberfläche.


Außenfensterbänke

INNENFENSTERBÄNKE AUS HOCHFESTEM HOLZWERKSTOFF



Unsere Innenfensterbänke sind von höchster Qualität. Schale und Kern sind unlösbar miteinander verbunden. Sie sind dimensionsstabil und quellsicher, leicht und bruchfest. Die Oberfläche ist kratzfest und besonders pflegeleicht.

NATURSTEIN-FENSTERBÄNKE AUS GRANIT



Natursteinfensterbänke aus Granit können sowohl innen, als auch außen eingesetzt werden. Sie sind in den Stärken 2 cm (empfohlen für innen) und 3 cm (empfohlen für außen) erhältlich.

Bitte beachten Sie: Granit ist ein Naturprodukt und unterliegt somit natürlichen Farbabweichungen. Natursteine sind natürlich gewachsene Steine. Sie bestehen aus Mineralien, die miteinander verwachsen sind. Jeder Naturstein ist ein Unikat und kommt so nur ein einziges Mal auf der Erde vor.

Bei Natursteinen treten üblicherweise Farb- und Strukturunterschiede, offene Stellen, Adern und Einschlüsse auf. Alle von uns gezeigten Bildmuster können deshalb nur als Anhaltspunkt für die durchschnittliche Beschaffenheit eines Steines gelten. Man findet vielfach auch Verschiedenheiten in Körnung, Schattierung und Flecken. Dies sind Spiele der Natur, die nicht beanstandet werden können und diesen Baustoff so einzigartig machen.

AUSSENFENSTERBÄNKE AUS ALUMINIUM

Fensterbänke werden auf der unteren Laibung des Fensters angebracht. Im Außenbereich ragen sie über die Außenwand (Fassade) hinaus.

Damit das Regenwasser abfließen kann, müssen sie in diesem Fall mit Gefälle eingebaut werden.

Sie erhalten die Aluminium-Fensterbänke standardmäßig in der Farbe EV1 (silber eloxiert). Andere Farben sind optional und gegen Aufpreis möglich.



Die Abbildung zeigt RAL 7016 (optional)

Haustüren

ENTDECKEN SIE UNSERE VIELFÄLTIGEN LÖSUNGEN

Kaum ein Element prägt das Erscheinungsbild Ihres Eigenheimes mehr als die Haustür. Sie verleiht Ihrem Haus einen unverwechselbaren Charakter. Nehmen Sie sich daher Zeit für die Auswahl Ihrer Tür. Lassen Sie sich von der Vielfalt an Lösungen inspirieren, die wir für Sie zusammengestellt haben. Ob modern oder klassisch, puristisch oder ausgefallen, Kunststoff oder Aluminium: Bei TMP finden Sie garantiert auch Ihren Stil. Beim Kauf einer Haustür entscheidet jedoch nicht allein die Optik – Energieeffizienz und Sicherheit sind weitere wichtige Kaufkriterien. Türen von TMP erfüllen selbst höchste Ansprüche an Einbruchssicherheit, Wärmedämmung und Schallschutz. Darauf können Sie sich verlassen.

Die aktuellen Haustür-Aktionen finden Sie in separaten Prospekten.

Nebeneingangstüren



Hinweis: Sie erhalten unsere Nebeneingangstüren auf Wunsch auch farblich passend zu Ihren Fenstern.

www.tmp-online.de

LIMITIERTE TMP-SONDERSERIE
WELTERBEREGION
WARBURG-HAINICH

HAUSTÜREN aus der Weltherberregion.
Aluminium und Kunststoff Haustüren mit exklusiver Grundausstattung

AKTION: *Blütenkinder*

TMP® Haustüraktion
Aluminium und Kunststoff

Flügel
1000x2000
Stahlgriff (E2012), 1400 mm
Glas, Silberweiß
Dreh- / Schwingen

www.tmp-online.de

AKTION: *Kindertaschen*

TMP® Haustüren
aus Aluminium und Kunststoff

15 Modelle • 1 Preis*
• günstige Sicherheitspakete
• Zusatzausstattung
• Motorschloss mit Fingerscan
• VEGA SPECTRAL Oberflächen

Flügel (1700x2100)
• 3-fachverglasung
• Sonderausstattung
• 3-fachverglasung
• Farbe VEGA SPECTRAL
• weinrot-schwarz

www.tmp-online.de

PRODUKTDETAILS

DREIFALLENVERRIEGLUNG AS 2750

- arretiert den Flügel bereits beim Zuziehen durch zwei zusätzliche, federnd gelagerte Fallen
- dauerhafter Schutz vor Türverzug
- hohe Grundsicherheit durch Schwenkhaken-Fallen-Kombination, die das Aufbrechen und Aushebeln der Tür verhindert

Hinweis: Zur Nutzung eines optional erhältlichen E-Öffners oder einer Tagesentriegelung muss eine 5-fach Verriegelung (mechanische Bolzen-Haken-Verriegelung) eingesetzt werden.

BESCHLAG

- Schmalrahmen-Drückergarnitur mit Langschild angepasst an die Türfarbe (weiß, silber, F9 stahlfarben oder braun)

WEITERE EIGENSCHAFTEN

- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Schließen und Öffnen von außen möglich, wenn der Schlüssel innen steckt)



Nebeneingang 01

Nebeneingang 02

Nebeneingang 03

Nebeneingang 04



Nebeneingang 05

Nebeneingang 06

Nebeneingang 07

Insektenschutz (optional)

Notizen

Gut zu wissen, dass man sich schützen kann

Wie schön, wenn man Licht und Luft bei geöffnetem Fenster oder einer offenen Balkontür genießen kann! Dabei muss man aber auch mit ungebetenen Gästen rechnen, zum Beispiel mit Bienen oder Wespen. Gegen diese Plagegeister hilft am besten ein Insektenschutzgitter. Dieses wird nach Maß speziell für Sie angefertigt.



Spannrahmen

Leichte und sichere Handhabung, Montage meist ohne zu bohren. Nahezu überall einsetzbar, robust und unauffällig.



Pendeltüren

Bequem zu bedienen, auch wenn keine Hand frei ist. Einfaches Öffnen in beide Richtungen. Selbstschließend, leise und robust.



Drehrahmen für Fenster und Türen

Hoher Bedienkomfort, einfaches Öffnen entweder nach innen oder nach außen. Auch bei engen Platzverhältnissen einsetzbar, langlebig.



Rollos für Fenster und Türen

Insektenschutz nur dann, wenn er benötigt wird. Modernes Design, dauerhafte Funktionalität. Ideal auch für Dachflächenfenster.



Plissees

Kinderleichte Bedienung, robust, schwellenfrei, moderne Optik. Kein Schwenkbereich, verschwindet bei Nichtgebrauch im Kasten.



Schiebeanlagen

Stabil, ideal an großen Öffnungen, seitliches Verschieben der mehrflügeligen Anlagen, variabel einsetzbar durch geringe Bautiefe.



Das TMP® Serviceportal

Als Hersteller kennen wir Ihre Fenster und Türen wie kein Zweiter und unterstützen Sie bei allen Anliegen rund um Ihre Produkte. Das TMP® Serviceportal ist Ihr digitaler Einstieg in unsere Servicewelt: Wartungen beauftragen, Probleme melden, Original-Ersatzteile und passendes Zubehör bestellen – all das können Sie rund um die Uhr bequem online erledigen.

Einfach QR-Code scannen oder tmp-online.de/service besuchen.



Fenster

Türen

Wintergärten

Insektenschutz

Rollläden

Fassaden

Stand: 04/2023
Inhaltlich verantwortlich: TMP Fenster + Türen GmbH*
Fotos: Adobe Stock © ii-graphics

TMP Fenster + Türen GmbH
Homburger Weg 14a
99947 Bad Langensalza (Thüringen)

Telefon: 0 36 03 / 86 04 - 0

Telefax: 0 36 03 / 8604-77

E-Mail: info@tmp-online.de