

TMP® Abstell-Schiebe-Tür

ATRIUM SP® comfort von



ATRIUM SP[®] comfort

ATRIUM SP[®] comfort


Der Parallel-Abstell-Schiebebeschlag mit Komfort- Softeinzug und Spaltlüftung sorgt für mehr Sicherheit und Komfort. Mit nur einer Grifff Drehung wird der Flügel entriegelt, geöffnet und bequem bewegt.

Öffnen, abstellen, schieben – leichter kann die Bedienung eines Fensters oder einer Tür kaum sein. Durch diese Art des Öffnens ist auch die bewährte Spaltlüftung möglich, welches nahezu identisch mit der Luftwechselrate in Kipp-Stellung ist.



GESUNDES LÜFTEN MIT SICHERHEIT


Mit der Rundum-Spaltlüftung ist das Schiebelement auch beim Lüften in Abwesenheit gesichert. Auf Wunsch ist eine Einbruchhemmung bis Widerstandsklasse RC 2 möglich. Die Lüftungsstellung ist von außen nicht erkennbar. Durch natürlichen Luftaustausch wird ein gesundes Wohnklima ermöglicht und die Gefahr der Schimmelbildung wird reduziert.



TECHNISCHE DATEN

SICHERE BEDIENUNG

Der Schiebeflügel wird intuitiv und sicher betätigt, auch von wechselnden Nutzern. Ein Dämpfer im Scherensystem minimiert die Klemmgefahr.



- Die verriegelte Spaltlüftung, die von außen nicht erkennbar ist, sorgt für Luftaustausch, der gesundes Wohnklima ermöglicht und die Gefahr der Schimmelbildung reduziert.
- Der Komfort-Softeinzug bewegt den Flügel automatisch in die Geschlossenstellung.
- Durch eine 180°-Drehung des Griffs wird der Flügel ca. 6 mm parallel vom Rahmen abgestellt. In dieser Position bleibt das Fenster durch das Verschlussystem grundgesichert. So lassen sich Räume auch bei Abwesenheit bequem lüften.
- Parallel-Abstell-Schiebe-Stellung: ≈125 mm

Fenster und Fenstertüren aus Kunststoff

Flügelalzbreite (FFB): 750 bis 1650 mm

Flügelalzhöhe (FFH): 650 bis 2350 mm

max. Flügelgewicht: 120 kg

EINZIGARTIGER KOMFORT

Durch den innovativen Komforteinzug des ATRIUM SP® comfort wird der Flügel automatisch an den Blendrahmen herangezogen. Die intelligente Scherenkonstruktion sorgt für ein harmonisches, geräuscharmes Schließen und Öffnen des Flügels. Der ATRIUM SP® comfort ist der Beschlag für hochwertige Schiebeelemente.

Beispiel: Ausführung als Kunststoff-Abstell-Schiebe-Tür
System Softline 76 AD Lieferbar auch in den Varianten Soft-
line 82 AD, Softline 82 MD und Softline 76 MD.



Fenster

Türen

Wintergärten

Insektenschutz

Rollläden

Fassaden

Stand: 10/2023
Version: 1004-002
Inhaltlich verantwortlich: TMP Fenster + Türen GmbH*
Satz: wassenberg-grafik.de
Änderungen und Irrtümer vorbehalten

TMP Fenster + Türen GmbH

Homburger Weg 14a

99947 Bad Langensalza (Thüringen)

Telefon: 0 36 03 / 86 04-0

Telefax: 0 36 03 / 86 04-77

E-Mail: info@tmp-online.de

Hildburghausen (Thüringen)

Telefon: 0 36 85 / 40 67-0

Telefax: 0 36 85 / 40 67-29

E-Mail: hildburghausen@tmp-online.de

Barnstädt (Sachsen-Anhalt)

Telefon: 03 47 71 / 61 4-0

Telefax: 03 47 71 / 61 4-10

E-Mail: barnsteadt@tmp-online.de

Groß Wokern (Mecklenburg-Vorpommern)

Telefon: 03 99 78 / 553-0

Telefax: 03 99 78 / 533-21

E-Mail: wokern@tmp-online.de

Tarp (Schleswig-Holstein)

Telefon: 0 46 38 / 8 99 37 45

Telefax: 0 46 38 / 8 99 37 44

E-Mail: tarp@tmp-online.de