

Kinderlachen



Holly | 7767-50

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- Farbe 7039 Quarzgrau Feinstruktur

TMP® Haustüren aus Aluminium und Kunststoff

20 Modelle = 1 Preis

Jetzt Förderung sichern*

NEU: Kunststofftüren
in ausgewählten
Feinstrukturoberflächen

www.tmp-online.de


 **TMP®**

MODELLÜBERSICHT & MINDESTMAßE

Mindestmaße (mm)	Breite	Höhe
PVC Einsatz	806	1968
PVC Aufsatz	806	1968
ALU Einsatz	776	1930
ALU Aufsatz	776	1930



Mindestmaße (mm)	Breite	Höhe
PVC Einsatz	806	1968
PVC Aufsatz	806	2048
ALU Einsatz	776	1930
ALU Aufsatz	776	2010



Mindestmaße (mm)	Breite	Höhe
PVC Einsatz	1006	1968
PVC Aufsatz	1006	2048
ALU Einsatz	976	1930
ALU Aufsatz	976	2010



Mindestmaße (mm)	Breite	Höhe
PVC Einsatz	806	1768
PVC Aufsatz	806	1848
ALU Einsatz	776	1730
ALU Aufsatz	776	1810



Mindestmaße (mm)	Breite	Höhe
PVC Einsatz	1006	1768
PVC Aufsatz	1006	1848
ALU Einsatz	976	1730
ALU Aufsatz	976	1810



Mindestmaße (mm)	Breite	Höhe
PVC Einsatz	906	1968
PVC Aufsatz	906	2048
ALU Einsatz	876	1930
ALU Aufsatz	876	2010



Mindestmaße (mm)	Breite	Höhe
PVC Einsatz	906	2018
PVC Aufsatz	906	2108
ALU Einsatz	876	1980
ALU Aufsatz	876	2070





HAUSTÜREN MIT EXKLUSIVER GRUNDAUSSTATTUNG

KUNSTSTOFF

- **Stabil durch:**
 - Rahmen und Flügel mit spezieller Stahlverstärkung
 - Wanddicke der Profile gemäß RAL Klasse A
- **Top wärmegeklämt durch:**
 - 3-fach Verglasung Ug 0,9 W/m²K
 - 76 mm Bautiefe
- **Sicher durch:**
 - hochwertige Dr. Hahn Türbänder
 - 3-fach Hakenverriegelung aus gehärtetem Stahl
 - Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- **Farbe:**
 - im Standard VEKA weiß ähnlich RAL 9016 Verkehrsweiß



Optional: Kunststoffhaustür einseitig flügelüberdeckend außen



Kunststoffhaustür System Softline 76 AD mit 36 mm Türfüllung /optional in 82 mm Bautiefe lieferbar

ALUMINIUM

- **Stabil:** Der Werkstoff Aluminium ist leicht und gleichzeitig äußerst stabil.
- **Top wärmegeklämt durch:**
 - 3-fach Verglasung Ug 0,9 W/m²K
 - thermisch getrennte Profile
- **Sicher durch:**
 - hochwertige Dr. Hahn Türbänder
 - 3-fach Hakenverriegelung aus gehärtetem Stahl
 - Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- **Farbe:**
 - im Standard RAL 9016 Verkehrsweiß oder RAL 7016 Anthrazitgrau matt (30 % Glanzgrad)



Optional: Aluminiumhaustür HUECK DS 75 einseitig flügelüberdeckend außen



Aluminiumhaustür HUECK DS 75 mit 36 mm Türfüllung



Optional: Aluminiumhaustür HUECK DS 75 beidseitig flügelüberdeckend außen

GRUNDAUSSTATTUNG



Modell mit Verglasung Satinato weiß und Edelstahl Stangengriff 1600 mm

SEITENTEIL MIT STATIKZARGE



Um eine hohe Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten, wird bei Kunststofftüren mit Seitenteil eine Statikzarge auf den senkrechten Pfosten gesetzt.

LIEFERBARE ABMESSUNGEN (einteilige Haustür)

Aluminiumtür:


- Maximalmaß: 1170 x 2295 mm
- Mindestmaße bei Einsatzfüllung: modellabhängig (siehe Seite 2)
- Mindestmaße bei Aufsatzfüllung: modellabhängig (siehe Seite 2)

Kunststofftür:

- Maximalmaß: 1165 x 2270 mm
- Mindestmaße bei Einsatzfüllung: modellabhängig (siehe Seite 2)
- Mindestmaße bei Aufsatzfüllung: modellabhängig (siehe Seite 2)

KUNSTSTOFF: AUSWAHL MÖGLICHER DEKORE

Beispieldekorfarben einseitig außen oder beidseitig gleich (gegen Mehrpreis)



DESIGNTIPP

FEINSTRUKTUR-OBERFLÄCHEN DER NEUE TREND FÜR KUNSTSTOFFTÜREN

Die neuen Oberflächen sehen nicht nur edel aus, sie fühlen sich auch so an. Mit ihrer feinstrukturierten Oberflächenausprägung machen die trendgerecht ausgewählten Farbtöne Ihre neue Haustür buchstäblich zur sinnlichen Erfahrung.



- markante Optik und strukturierte Haptik ähnlich einer Pulverbeschichtung
- nachgefragte Trendfarben mit mattem Finish
- hohe chemische Beständigkeit
- besonders witterungsbeständig und kratzfest

ALUMINIUM: AUSWAHL MÖGLICHER RAL-FARBEN

Standardfarben:

Gegen Mehrpreis erhältliche Farben:



Alle RAL Farben in moderner, feinmattierter Oberfläche (30 % Glanzgrad)

Ausführung in beidseitig gleichen RAL Farbton nach Wahl, ausser Metallic- oder Perleffektlacke, Strukturlacke, DB Farben sowie RAL 9006 und 9007.



AUSWAHL MÖGLICHER VERGLASUNGEN



TÜRBÄNDER



Aufschraubtürband (Standard)



Rollentürband (gegen Mehrpreis)

THEO

Spiegel innen
möglich



Theo | 7794-90
Grundausrüstung



Theo | 7794-90
Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7001 Silbergrau
- Designsockel 2.105.03



Theo | 7794-90
Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- mit festem Seitenteil* – Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer)

GRETA

Spiegel innen
möglich



Greta | 7730-94
Grundausrüstung:

- Lisenen in Edlestahloptik



Greta | 7730-95
Sonderausstattung:

- Lisenen in Schwarzstahloptik
- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7012 Basaltgrau
- Designsockel 2.205.03
- 1600 mm Griffstange Schwarzstahloptik



Greta | 7730-94

- Lisenen in Edlestahloptik

Sonderausstattung:

- mit festem Seitenteil* – Verglasung: mattiertes Glas mit klaren Streifen



RA-350

nur bei geschlossenen
Modellen möglich

- Designspiegel innen vollflächig
- Sonderausstattung:**
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
 - Edelstahl-Innendrücker
 - mit festem Seitenteil*
 - Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand

MILA

Spiegel innen
möglich



Mila | 7703-92
Grundausrüstung
• Profilierung einseitig



Mila | 7703-92
Sonderausstattung:
• Aufsatzfüllung
• Farbe RAL 3004 Purpurrot



Mila | 7703-92
Sonderausstattung:
• Aufsatzfüllung
• Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
• Designsockel 2.105.03
• mit festem Seitenteil* – Verglasung mattiertes Glas
mit klaren Streifen



MILA

Mila | 7703-92
Sonderausstattung:
• Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
• mit festen Seitenteilen*
Verglasung Satinato weiß





Levi | 7702-92

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 3002 Karminrot
- mit festem Seitenteil* – Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer)



Levi | 7702-92

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7039 Quarzgrau Feinstruktur

LEVI

Spiegel innen möglich



Levi | 7702-92

Grundausrüstung:

- Profilierung einseitig



Frieda | 7732-95

Sonderausstattung:

- Lisenen in Schwarzstahloptik
- Aufsatzfüllung
- 1600 mm Griffstange Schwarzstahloptik
- mit festem Seitenteil* Verglasung Satinato weiß



Frieda | 7732-94

- Lisenen in Edelstahloptik

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau

FRIEDA

Spiegel innen möglich



Frieda | 7732-94

Grundausrüstung:

- Lisenen in Edelstahloptik

* Seitenteil in Ausführung Kunststoff mit Statikzarge (siehe Seite 3)

LILLY



Lilly | 7740-50
Grundausrüstung:
 • Verglasung:
 Satinato weiß



Lilly | 7740-50
Sonderausstattung:
 • Aufsatzfüllung
 • Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
 • Verglasung: mattiertes Glas
 mit klaren Streifen



Lilly | 7740-70
 • Verglasung: Satinato weiß
Sonderausstattung:
 • Aufsatzfüllung
 • Farbe RAL 3002 Karminrot
 • Ornamentrahmen in Edelstahloptik
 • mit festem Seitenteil*

PAUL



Paul | 7741-50
Grundausrüstung:
 • Verglasung:
 Satinato weiß



Paul | 7741-50
Sonderausstattung:
 • Aufsatzfüllung
 • Verglasung: mattiertes Glas
 mit klarem Rand
 • Designsockel 2.105.03



Paul | 7741-70
Sonderausstattung:
 • Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
 • Verglasung: mattiertes Glas
 mit klaren Streifen
 • Ornamentrahmen in Edelstahloptik
 • mit festem Seitenteil*



LILLY

Lilly | 7740-70

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik
- mit festem Seitenteil*



EMIL

Emil | 7751-70

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- Verglasung: vollflächig mattiertes Glas
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik
- mit festem Seitenteil* – Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer)



Emil | 7751-70

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik
- Designsockel 2.105.03
- mit festem Seitenteil*



Emil | 7751-50

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- Verglasung: Ornament 504 weiß

EMIL



Emil | 7751-50

Grundausrüstung:

- Verglasung: Satinato weiß



Paula | 7742-50

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- mit festem Seitenteil*



Paula | 7742-70

- Verglasung: Satinato weiß

Sonderausstattung:

- Farbe RAL 3002 Karminrot
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik

PAULA



Paula | 7742-50

Grundausrüstung:

- Verglasung: Satinato weiß

* Seitenteil in Ausführung Kunststoff mit Statikzarge (siehe Seite 3)

KIRA



Kira | 7748-50

Grundausrüstung:

- Verglasung: Satinato weiß



Kira | 7748-70

- Verglasung: Satinato weiß

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7015 Schiefergrau
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik



Kira | 7748-50

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- mit festem Seitenteil*

LEON



Leon | 7745-50

Grundausrüstung:

- Verglasung: Satinato weiß



Leon | 7745-70

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 3004 Purpurrot
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik



Leon | 7745-50

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Farbe: RAL 7001 Silbergrau
- Verglasung: Mastercarré weiß
- mit festem Seitenteil*



Elly | 7749-50

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 3002 Karminrot
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- Designsockel 2.105.03
- mit festem Seitenteil*



Elly | 7749-70

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- Verglasung: Mastercarré weiß
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik

ELLY



Elly | 7749-50

Grundausrüstung:

- Verglasung: Satinato weiß



Collin | 7747-70

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- Verglasung: mattiertes Glas mit klaren Streifen
- Ornamentrahmen in Edelstahloptik
- mit festem Seitenteil*



Collin | 7747-50

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7001 Silbergrau
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand

COLLIN



Collin | 7747-50

Grundausrüstung:

- Verglasung: Satinato weiß

* Seitenteil in Ausführung Kunststoff mit Statikzarge (siehe Seite 3)

LOTTA



Lotta | 7752-50
Grundausrüstung:
 • Verglasung:
 Satinato weiß



Lotta | 7752-50
Sonderausstattung:
 • Aufsatzfüllung
 • Verglasung: mattiertes Glas
 mit klarem Rand



Lotta | 7752-70
Sonderausstattung:
 • Aufsatzfüllung
 • Farbe RAL 3004 Purpurrot
 • Verglasung: vollflächig mattiertes Glas
 • Ornamentrahmen in Edelstahloptik
 • mit festem Seitenteil* – Verglasung: mattiertes Glas
 mit klarem Motiv (Hausnummer)

ADRIAN



Adrian | 7750-50
Grundausrüstung:
 • Verglasung:
 Satinato weiß



Adrian | 7750-70
Sonderausstattung:
 • Aufsatzfüllung
 • Farbe RAL 7039 Quarzgrau
 • Verglasung: Mastercarré weiß
 • Ornamentrahmen in Edelstahloptik



Adrian | 7750-50
Sonderausstattung:
 • Aufsatzfüllung
 • Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
 • mit festem Seitenteil*



ADRIAN

Adrian | 7750-50

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
- Verglasung: vollflächig mattiertes Glas
- mit festen Seitenteilen* – Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer)

* Seitenteil in Ausführung Kunststoff mit Statikzarge (siehe Seite 3)



OLE

Ole | 7743-50

Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Farbe RAL 7001 Silbergrau
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- mit festem Seitenteil*



Ole | 7743-50
 • Verglasung: Satinato weiß
Sonderausstattung:
 • Aufsatzfüllung
 • Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
 • mit festem Seitenteil*



Ole | 7743-70
Sonderausstattung:
 • Aufsatzfüllung
 • Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
 • Ornamentrahmen in Edelstahloptik

OLE



Ole | 7743-50
Grundausrüstung:
 • Verglasung: Satinato weiß



Ferdinand | 7766-70
 • Verglasung: Satinato weiß
Sonderausstattung:
 • Aufsatzfüllung
 • Farbe RAL 7001 Silbergrau
 • Ornamentrahmen in Edelstahloptik
 • mit festem Seitenteil*



Ferdinand | 7766-50
Sonderausstattung:
 • Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand

FERDINAND



Ferdinand | 7766-50
Grundausrüstung:
 • Verglasung: Satinato weiß

RAPHAEL



Raphael | 7744-50
Grundausrüstung:
 • Verglasung: Satinato weiß



Raphael | 7744-50
Sonderausstattung:
 • Aufsatzfüllung
 • Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand



Raphael | 7744-70
Sonderausstattung:
 • Aufsatzfüllung
 • Farbe RAL 3002 Karminrot
 • Verglasung: vollflächig mattiertes Glas
 • Ornamentrahmen in Edelstahloptik
 • mit festem Seitenteil* – Verglasung mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer)



RAPHAEL

Raphael | 7744-50
 • Verglasung: Klarglas
Sonderausstattung:
 • Aufsatzfüllung
 • Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
 • mit festen Seitenteilen*



Janne | 7735-50
 • Verglasung: Satinato weiß
Sonderausstattung:
 • Aufsatzfüllung
 • Farbe RAL 7012 Basaltgrau
 • mit festem Seitenteil*



Janne | 7735-50
Sonderausstattung:
 • Aufsatzfüllung
 • Verglasung: Klarglas
 • 1600 mm Griffstange Schwarzstahloptik
 • Designsockel 2.205.03

JANNE



Janne | 7735-50
Grundausrüstung:
 • Verglasung:
 Satinato weiß



Holly | 7767-70
Sonderausstattung:
 • Aufsatzfüllung
 • Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau
 • Verglasung: Mastercarré weiß
 • Ornamentrahmen in Edelstahlloptik
 • mit festem Seitenteil*



Holly | 7767-50
Sonderausstattung:
 • Aufsatzfüllung
 • Farbe RAL 7001 Silbergrau
 • Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
 • Designsockel 2.105.03

HOLLY



Holly | 7767-50
Grundausrüstung:
 • Verglasung:
 Satinato weiß

* Seitenteil in Ausführung Kunststoff mit Statikzarge (siehe Seite 3)



HOLLY

Holly | 7767-50


Sonderausstattung:

- Aufsatzfüllung
- Verglasung: mattiertes Glas mit klarem Rand
- mit festem Seitenteil*

GANZGLAS SEITENTEILE

Gestaltungsvarianten für Ihr Ganzglas-Seitenteil

Die Gestaltung der Haustür verleiht Ihrem Heim Persönlichkeit. Neben der Haustür ist das Seitenteil ein weiteres Gestaltungselement des Eingangsbereiches. Lassen Sie Licht in Ihren Raum, aber ungewollte Blicke draußen. Mit einer Ausführung passend zu Ihrem Türmodell erschaffen Sie einen stilvollen, individuellen Eingang zu Ihrem Zuhause!



Rahmenbedingungen für die Hausnummer im Seitenteil:

Schriftart Arial Bold
Schriftgröße 400 pt
Zeichenhöhe ca. 100 mm

min. Seitenteilbreite
bei 1-2 Zeichen: 350 mm

min. Seitenteilbreite
bei 3 Zeichen: 410 mm



Verglasung
„Hausnummer“

Elegant und edel gelöst
– Ihre Hausnummer als
klares Motiv im Seitenteil
integriert. So entsteht
eine harmonische Einheit
im Eingangsbereich.



Verglasung „mattiertes
Glas mit klarem Rand“

„Der Klassiker“ – Passt
zu jedem Modell. Modern
und stilsicher.

Breite klarer Rand: 25 mm



Verglasung „mattiertes
Glas mit klaren Streifen“
– optional klare Streifen
+ klarer Rand


Perfekt zu Modellen mit
Lisenen. Die Anzahl der
klaren Streifen variiert
passend zum Modell.

KOMBINIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLEN ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Grundausstattung



Einsatzfüllung



Rahmenlos



**Lisenen Edelstahloptik
bei Lisenenmodellen**



**Integrierter Stangengriff
(1600 mm Stangengriff)**



**Standard Innen-
drücker weiß**
(bei farbigen Türen
passend zum
Farbton in silber
oder braun)

KOMBINIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLEN ZUSATZAUSSTATTUNGEN

Zusatzausstattung

Aufsatzfüllung außen

Edelstahloptik und/oder mattiertes Glas mit klarem Rand

Lisenen Schwarzhloptik bei Lisenenmodellen

Integrierter Stangengriff Schwarzhloptik
in den Längen 600 mm, 800 mm, 1200 mm, 1400 mm oder 1600 mm

Integrierter Stangengriff
in den Längen 800 mm, 1200 mm oder 1400 mm

Schwarzstahl-Designsockel
2.205.03 | 30 mm
nur bei Aufsatzfüllung möglich

Edelstahl-Designsockel
2.105.03 | 30 mm
nur bei Aufsatzfüllung möglich

Edelstahlinnendrücker
mit ovaler Rosette

BAUARTEN

Wählen Sie die Optik Ihrer Tür innen und außen. Türfüllungen können entweder in den Flügel eingesetzt oder flügelüberdeckend als Aufsatzfüllung gefertigt werden. Großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer Aufsatzfüllung. Der Türflügel wird hier elegant verdeckt und bringt weitere Vorteile in Bezug auf Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit.

Einsatzfüllung



Außen Einsatzfüllung

Einseitige Aufsatzfüllung



Außen Aufsatzfüllung

Beidseitige Aufsatzfüllung

nur bei Aluminium



Außen Aufsatzfüllung



Innen Einsatzfüllung




Innen Einsatzfüllung




Innen Aufsatzfüllung

MÖGLICHE KONSTRUKTIONEN



1-flügelige Haustür



Konstruktion mit festem Oberlicht



Konstruktion mit einem festen Seitenteil rechts oder links



Konstruktion mit zwei festen Seitenteilen

Hinweis: Nur schematische Abbildungen zur Darstellung mit und ohne Seitenteil und Oberlicht. Abbildungen von außen.

Um eine hohe Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten, wird bei Kunststofftüren mit Seitenteil eine Statikzarge auf den senkrechten Pfosten gesetzt.

SICHERHEITSPAKETE (OPTIONAL)

3 STERNE SICHERHEITSPAKET ★★★


- **Fünffachverriegelung BS 2600**
 - mit fünf Verschlusspunkten
 - Stahlrundbolzen bieten einen guten Anzug im Tür- rahmen
 - Schwenkhaken bieten zusätzliche Sicherheit und verhin- dern das Auseinanderdrücken
- Sicherheitsrosette mit Zylinderabdeckung hemmt das Aufbohren und Herausziehen des Zylinders.
- Verglasung mit Verbundsicherheitsglas 6 mm erschwert das Einschlagen der Scheibe (für Modelle mit Lichtaus- schnitt und/oder verglastem Seitenteil).

5 STERNE SICHERHEITSPAKET ★★★★★

- Ausstattung wie ★★★Sicherheitspaket

Zusätzlich:

- Hochwertiger Bohrmuldenschlüssel mit Anbohrschutz und Anti-Schlagtechnik. Durch die mitgelieferte Sicherungskarte kann eine Schlüsselkopie nur gegen Vorlage der Sicherungskarte erfolgen. Somit wird eine un- berechtigte Schlüsselervielfältigung verhindert.
- Bandseitensicherung (2x) mindert die Gefahr, den Flügel auszuhebeln.



RC2-SICHERHEITSPAKET FÜR ALUMINIUMHAUSTÜREN

Sie möchten zusätzlich zu unserer Grundausrüstung noch mehr für Ihre Sicherheit tun? Wir bieten Ihnen folgendes Zusatzpaket:

RC2-SICHERHEITSPAKET

SICHERHEITS-PROFILZYLINDER MIT SICHERUNGSKARTE

Hochwertiger Bohrmuldenschlüssel mit Anbohrschutz und Anti-Schlagtechnik. Durch die mitgelieferte Sicherungskarte kann eine Kopie des Schlüssels nur gegen Vorlage der Sicherungskarte erfolgen. Somit wird eine unberechtigte Schlüsselvervielfältigung verhindert.

In Kombination mit der serienmäßigen Edelstahl-Profilzylinderrossette mit Kernziehschutz wird die Gefahr des Einbruchs über Profilzylinder erheblich reduziert.



3 STÜCK BANDSEITEN-SICHERUNGEN

mindert die Gefahr, den Türflügel auszuhebeln



P4A SICHERHEITS-VERGLASUNG 10 mm

Verglasung bei Modellen mit Lichtausschnitt mit 10 mm dicker, angriffhemmender P4A-Verglasung

U-WERT HAUSTÜREN MIT FÜLLUNG

Beispiel: Haustür 1,1 x 2,18 m Aw = 2,42m² / 36mm Füllungsstärke

	Modelle mit Lichtausschnitt	Geschlossene Modelle
Aluminium/ 3-fach Verglasung	1,2	1,1
S76AD/ 3-fach Verglasung	1,2	1,1
S82AD/ 3-fach Verglasung	1,1	1,0

ZUTRITTSKONTROLLE OHNE SCHLÜSSEL

Sie möchten Ihre Haustür ohne Schlüssel öffnen? Mit unserem Zutrittskontrollsystem mit Fingerscanmodul und WiFi-Funktion kombinieren Sie hohe Sicherheit und komfortable Bedienung.

FINGERSCAN mit integriertem WLAN-Chip

- Der Zugang zu Haus oder Wohnung erfolgt durch das Auslesen des Fingerabdrucks oder optional durch die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones / Tablets. Jeder Fingerabdruck ist individuell und einzigartig.
- Das Fingerscanmodul ist auf der Außenseite des Türflügels integriert.
- Über die kostenlose App für Ihr Smartphone / Tablet (für iOS und Android) können Sie die Steuerung und Verwaltung des Fingerscan vornehmen (z. B. neue Benutzer anlegen und bestehende Berechtigungen ändern und löschen).
- Das selbstverriegelnde Schloss bietet hohe Sicherheit: Beim Zuziehen verriegelt sich das Schloss mechanisch von allein und ist somit komplett verschlossen. Das Entriegeln erfolgt über einen integrierten Motor, der durch das Fingerscanmodul angesteuert wird.

* Ausführung und Anordnung von Verriegelung, Steuerung und Leseinheit in Abhängigkeit von Türmodell und Werkstoff. E-Anschluss bauseits durch Elektrofachbetrieb. KfV Verriegelung AS3600 mit A-Öffner o. glw.



Fingerscanmodul* (Abb. ähnlich)



IHRE SMARTE EINGANGSTÜR: NUKI SMART DOOR

Das Herzstück der Smart Door ist der Nuki Button. Der Nuki Button ist in schwarz und grau-silber, sowie in runder und quadratischer Form verfügbar.


Die Nuki Smart Door macht Ihr Smartphone zum intelligenten Schlüssel.

- **Öffnen Sie Türen per Auto Unlock**
Mit der Auto Unlock Funktion erkennt die Nuki Smart Door Ihr Smartphone in der Tasche oder Ihre Smartwatch und entriegelt automatisch die Tür – für einen freihändigen Eintritt.
- **Mehr Sicherheit und Komfort durch vollmotorische Verriegelung**
Das vollmotorische System Ver- und Entriegelt Ihre Haustür geräuscharm und sicher.
- **Behalten Sie stets die Übersicht**
Kontrollieren Sie per Nuki App, wer gekommen und gegangen ist, während Sie selbst auf der Arbeit, unterwegs oder im Urlaub sind. Mit der Nuki App wissen Sie immer, wer Ihre Tür gesperrt hat und ob sie sicher verschlossen ist. Türstatus: offen oder geschlossen und auf- oder zugesperrt.
- **Praktische Erweiterungen**
Öffnen Sie die Smart Door auch ohne Smartphone, entweder mit dem Nuki Keypad oder dem Nuki Fob.
- **Vergeben Sie sichere Zutrittsberechtigungen**
Teilen Sie digitale Schlüssel für Ihre Nuki Smart Door ganz einfach per App. Vergeben und verwalten Sie Zutrittsberechtigungen für Ihre Familie, Freunde, Gäste oder Babysitter: permanent, wiederkehrend oder zeitlich beschränkt.

NUKI
THE SMART LOCK



Nuki Button (Abb. ähnlich)



(Quelle: nuki.io)



Fenster

Türen

Wintergärten

Insektenschutz

Rollläden

Fassaden

Technisch bedingte Änderungen, drucktechnische Farbabweichungen und Irrtum bei Angaben vorbehalten.
Inhaltlich verantwortlich TMP Fenster + Türen® GmbH, Bildnachweise: Rodenberg AG - Stand 03.2024

TMP Fenster + Türen® GmbH
Homburger Weg 14a
99947 Bad Langensalza (Thüringen)

Telefon: 0 36 03 / 86 04-0

Telefax: 0 36 03 / 86 04-77

E-Mail: info@tmp-online.de

*Alle Türen sind nach BAFA-Förderprogramm förderfähig. Sichern Sie sich ab einem Auftragswert von 2.000 € vom Staat eine Kostenerstattung von 15 % bei Einzelmaßnahmen. Mit einem individuellen Sanierungsfahrplan vom Energieberater kommt ein 5 % Bonus hinzu.