


EINFACH BESSER LEBEN



MIT TMP® INSEKTENSCHUTZ
FÜR FENSTER UND TÜREN

ROLLOS, PLISSEES, RAHMEN U. V. M.

DAS LEBEN KANN SO SCHÖN SEIN.
GENIESSEN SIE ES.



Wir Menschen lieben helle, luftige Räume: Licht und Luft bedeuten Leben. Aber nicht alle Lebewesen wollen wir auch in unserer Wohnung haben. Gegen ungebetene Gäste wie Fliegen, Wespen oder Stechmücken hilft am besten ein Insektenschutzgitter. Dieses wird nach Maß speziell für Sie angefertigt. Es schenkt Ihnen einen ruhigen Schlaf bei offenem Fenster, frische Luft und das beruhigende Gefühl, etwas Gutes für Ihr Wohlbefinden und die Gesundheit Ihrer Familie getan zu haben.



SIE HABEN DIE FREIE WAHL. UND WIR DIE PASSENDE LÖSUNG.

Jede Einbausituation ist ein wenig anders. Um Ihnen immer die passende Lösung anbieten zu können, hat TMP® ein sehr umfangreiches Produktprogramm. Je nachdem, wie Sie das Fenster oder die Tür nutzen oder welche Vorlieben und Wünsche Sie haben, kann Ihnen der TMP®-Fachmann die perfekte Lösung anbieten. Er berät Sie ausführlich über die Eigenschaften der einzelnen Produkte. Einen kurzen Überblick über die einzelnen Produktgruppen bietet Ihnen die untenstehende Übersicht.

Das TMP®-System	6
Spannrahmen	8
Drehrahmen	10
Pendeltüren	12
Rollos für Fenster	14
Rollos für Türen	16
Plissees	18
Schiebeanlagen	20
Lichtschachtabdeckungen	22
Gewebearten	24
Besonderheiten	28
TMP®-Qualität	30



Spannrahmen | Seite 8–9

Leichte und sichere Handhabung, Montage meist ohne zu bohren. Nahezu überall einsetzbar, robust und unauffällig.



Drehrahmen | Seite 10–11

Hoher Bedienkomfort, einfaches Öffnen entweder nach innen oder nach außen. Auch bei engen Platzverhältnissen einsetzbar. Langlebig.



Pendeltüren | Seite 12–13

Bequem zu bedienen, auch wenn keine Hand frei ist. Einfaches Öffnen in beide Richtungen. Selbstschließend, leise und robust.



Rollos für Fenster | Seite 14–15

Insektenschutz nur dann, wenn er benötigt wird. Modernes Design, dauerhafte Funktionalität. Ideal auch für Dachfenster.



Rollos für Türen | Seite 16–17

Als elektrisches Rollo mit Schnelllaufmotor, funkgesteuert für höchsten Bedienkomfort, sehr große Elemente sind möglich.




Plissees | Seite 18–19

Kinderleichte Bedienung, robust, schwellenfrei, moderne Optik. Kein Schwenkbereich, verschwindet bei Nichtgebrauch im Kasten.



Schiebeanlagen | Seite 20–21

Stabil, ideal an großen Öffnungen, seitliches Verschieben der mehrflügeligen Anlagen, variabel einsetzbar durch geringe Einbautiefe.



Lichtschachtabdeckungen | S. 22–23

Sicher, robust und langlebig. Auch speziell für Holzterrassen, als regensichere oder flächenbündige Variante möglich.



Gewebearten | Seite 24–27

Die Seele des Insektenschutzes. Beste Lösungen durch zahlreiche Funktionsgewebe. Fast unsichtbar: Das neue Transpatec-Gewebe.



Besonderheiten | Seite 28–30

Alle Farben, Formen, Varianten. Ob am Fachwerkhause, an Klinkerfassaden oder mit Katzenklappe – wir finden eine Lösung.

TMP®-INSEKTENSCHUTZ. THÜRINGENS GROSSE MARKE.



1 Voraussetzung für einen wirksamen Insektenschutz ist die lückenlose, spaltfreie Montage an Fenstern und Türen. Ihr TMP®-Fachpartner schaut sich zuerst unverbindlich bei Ihnen vor Ort die Gegebenheiten an und ermittelt die exakten Maße.

2 Er berät Sie ausführlich über die verschiedenen Eigenschaften, Vorteile und Bedienmöglichkeiten der zahlreichen Produkte und erstellt Ihnen Ihr individuelles Angebot.

3 Nachdem Ihre Insektenschutz-Elemente rationell, computerunterstützt und millimetergenau gefertigt wurden, montiert Ihr TMP®-Fachpartner diese gewissenhaft, präzise und sauber bei Ihnen zu Hause.

Nicht nur der Mensch freut sich auf ein Wiedererwachen der Natur und wärmere Temperaturen im Frühling. Plagegeister wie Mücken, Bremsen und Stechfliegen bereiten sich ebenfalls auf eine lange Saison vor – leider auch daheim bei Haus- und Wohnungsbesitzern. Doch gegen die kleinen „Einbrecher“ ist ein Kraut gewachsen: Insektenschutzsysteme von TMP®!

10 GUTE GRÜNDE FÜR INSEKTENSCHUTZ VON TMP®

- 01. MEHR WOHNQUALITÄT**
Endlich ungestört und insektenfrei bei geöffneten Fenstern und Türen leben.
- 02. GROSSE VIELFALT UND INDIVIDUELLER SCHUTZ**
Millimetergenauer, maßgefertigter Insektenschutz aus über 300 Varianten.
- 03. UMWELTFREUNDLICH UND LANGLEBIG**
Geprüfte Produkte für einen jahrelangen Schutz vor Insekten ohne chemische Keule.
- 04. BEDIENFREUNDLICH UND SICHER**
Kinderleichte und intuitive Bedienbarkeit mit einfacher Aushängemöglichkeit.
- 05. WARTUNGSARM UND LEICHT ZU REINIGEN**
Verschleißarme Materialien und einfache Reinigung für eine lange Lebensdauer.
- 06. INNOVATIV UND BEWÄHRT**
Fortschrittlich und praxisgerecht durch millionenfach bewährte Produkte und zahlreiche Patente.
- 07. ZEITLOSES DESIGN**
Unauffällig, formschön und hochwertig.
- 08. KOMPETENTER SERVICE**
Individuelle Beratung, saubere und fachgerechte Montage durch Fachleute.
- 09. FAIRES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS**
Marktgerechte Preise durch rationelle, präzise Fertigung und Organisation.
- 10. MARKENQUALITÄT**
TMP®-Systeme: Ihr Spezialist für maßgefertigten Insektenschutz.



DER SPANNRAHMEN. SO INDIVIDUELL UND VIELSEITIG WIE MODERNES WOHNEN.

Durch die große Variantenvielfalt (über 100 verschiedene Einbauvarianten) ist der TMP®-Spannrahmen individuell einsetzbar. Egal ob Holz-, Kunststoff- oder Aluminiumfenster, egal ob mit Rollläden, Klappladen, Jalousette oder Einbruchgitter – wir finden eine Lösung. Versprochen. Die Montage erfolgt meist ohne Bohren. Und durch die zeitlose, unauffällige Optik fügt sich der Spannrahmen harmonisch in das Gesamtbild Ihres Hauses ein. Mit dem neuen Transpatec-Gewebe ist er praktisch unsichtbar und lässt zudem noch sehr viel mehr Licht und Luft in Ihre Räume, als mit einem Standardgewebe.



1 Die Befestigung des Spannrahmens am Fenster erfolgt meist ohne zu bohren über Einhängewinkel aus Edelstahl, die sogenannten Winkellaschen. Diese sind für einen perfekten Sitz im Millimeter-Raster vorhanden und werden bei TMP® überwiegend gefedert eingesetzt. Das garantiert Ihnen eine bequeme und sichere Bedienung und macht den Rahmen zudem ausfallsicher. Übrigens: Die rundumlaufenden Bürsten sorgen für eine insektensichere und schonende Abdichtung mit Entwässerungsfunktion an der Schnittstelle zwischen Fenster und Insektenschutz.

2 Selbst für eng anliegende Vorbau-Rollläden und halbflächenversetzte Kunststofffenster mit Softlinekontur bieten wir Lösungen an. Fenster und Rollläden bleiben natürlich voll funktionsfähig.

DER DREHRAHMEN. SCHUTZ UND SICHERHEIT BEI GRÖSSTER FLEXIBILITÄT.

Insektenschutz-Drehrahmen sind der seit Jahrzehnten bewährte Klassiker beim Einsatz an stark frequentierten Türen und Fenstern. Die TMP®-Drehtür ist robust, stabil und bedienfreundlich. Die Scharniere und die ergonomischen Griffe sind aus Metall, damit sie auch nach jahrelangem Gebrauch noch zuverlässig funktionieren und optisch ansprechend bleiben. Eine hohe Stabilität wird trotz geringer Einbautiefe durch speziell entwickelte Bogenkonturprofile, Mehrkammer-Eckwinkel und ein schallgedämmtes Trittschutz-Paneel erreicht. TMP®-Drehtüren können auf Wunsch auch mit einem Türschließer oder einer Verriegelung ausgestattet werden.



1 An Fenstern, bei denen man häufig etwas hindurchreichen oder Blumen gießen will, eignen sich Drehrahmen ideal. Sie können einfach, bequem und schnell geöffnet und wieder geschlossen werden – je nach Wunsch entweder nach innen oder nach außen.

2 Die extrem stabilen Mehrkammer-Eckwinkel aus Aluminium werden in die auf Gehrung gesägten Profile eingeschoben, mehrfach verstanzt und zusätzlich verklebt. Damit sich auch nach jahrelangem Gebrauch nichts lockert. Neben den robusten Eckwinkeln sorgen speziell entwickelte Bogenkonturprofile, die gewebebestraffende Sprosse und ein schallgedämmtes Trittschutzpaneel für eine hohe Stabilität und ein ruhiges Schwingverhalten der Tür.

3 Das sogenannte h-Profil für die Bürstenaufnahme wird bei Bedarf mit dem Flügel verbunden und ist über Langlochstanzen höhenverstellbar. Damit ist eine sichere Abdichtung gegen Krabbeltiere auch bei unebenem Boden garantiert.

DIE PENDELTÜR. BEQUEMER GEHT'S NICHT.

Die TMP®-Pendeltür ermöglicht ein bequemes Öffnen in beide Richtungen, ohne dass man dabei eine Hand zur Bedienung frei haben muss. Sie schließt zudem sehr leise und von selbst. Man muss sie also nicht wieder hinter sich zuziehen. Das ist besonders bei Kindern wichtig, die das häufig vergessen. Für eine lange Lebensdauer wurde die TMP®-Pendeltür trotz der geringen Einbautiefe sehr robust und stabil konstruiert. Eine spezielle Zapfen-Beschlag-Technik sorgt für dauerhafte Funktionstüchtigkeit. Natürlich können Sie die Tür mit wenigen, einfachen Handgriffen auch selbst aus- und wieder einhängen. Die TMP®-Pendeltür – die bequemste Art des Insektenschutzes an viel genutzten Türen.





1 Die speziell entwickelte Zapfen-Beschlag-Technik ermöglicht einen Öffnungswinkel von 120 Grad. Das schafft nicht nur einen bequemen Durchgang, sondern eröffnet Ihnen einen bequemen Durchgang. Auch für Stulptüren hat TMP® eine passende Pendeltür-Lösung im Programm.

2 Auf Wunsch ist die Pendeltür auch verriegelbar. Entweder von innen, von außen oder beidseitig. Aber auch ohne Riegel schließt die Pendeltür zuverlässig durch die gegenläufigen Drehstabfedern und die im Profil versteckten Blockmagnete.

3 Die Pendeltür ist auf die jeweilige Situation anpassbar. Durch Drehstabfedern mit unterschiedlicher Stärke oder durch den Einsatz eines kratzfesten Katzenschutzes können auch größere Hunde die Pendeltür selbstständig bedienen und behalten so ihre gewohnte Freiheit.

DAS FENSTER-ROLLO. INSEKTENSCHUTZ GENAU DANN, WENN MAN IHN BRAUCHT.

Mal offen, mal geschlossen – so wie Sie es möchten. Das TMP®-Rollo ist flexibel in der Anwendung und innovativ in der Technik. Seitliche Bürstenführungen verhindern ein Ausfädeln des Gewebes bei Wind. Durch die einstellbare Federkraft bleibt die Zugschiene an jeder gewünschten Stelle selbsthemmend stehen. Übrigens: Das fast unsichtbare Transpatec-Gewebe ist jetzt auch beim Rollo einsetzbar – so wird das TMP®-Rollo auch optisch ein Gewinn. Die integrierte Bremse sorgt zudem für noch mehr Komfort beim Transpatec-Rollo.



1 Die Höhenverstellung der Welle 2 und die Abrollkante bewirken ein stets straffes und parallel geführtes Gewebe. Damit kann das Rollo perfekt auf Ihre Einbausituation angepasst werden.

2 Durch die Serviceblende kann beim Rollo RF4 sogar in eingebautem Zustand die Federkraft nachjustiert oder das Gewebe ausgetauscht werden. Dank dieser einfachen Servicemöglichkeit haben Sie immer ein perfekt funktionstüchtiges Rollo bei gleichzeitiger Kostenersparnis.

3 Die beste Lösung für Dachflächenfenster: das Rollo. Es wird innen am Fenster angebracht und ermöglicht ein einfaches und sicheres Bedienen des Insektenschutzes und des Fensters. Zur Reinigung des Dachfensters von außen wird das TMP®-Rollo mit wenigen Handgriffen ausgehängt, damit das Fenster durchgeschwenkt werden kann.

DAS TÜR-ROLLO. VON HAND ODER ELEKTRISCH BEDIENBAR.

Neben manuell bedienbaren Rollos werden an Türen häufig auch elektrisch betriebene Rollos eingesetzt. Das leise Elektro-Rollo von TMP® ist speziell für den Insektenschutz-Einsatz entwickelt worden und kann auch an großen Öffnungen installiert werden. Der exklusive TMP®-Schnelllauf-Motor verfügt über einen materialschonenden Soft-Anlauf sowie eine Soft-Bremse. Maximalen Komfort erhalten Sie durch die bequeme Bedienung per Funkhandsender oder Wandbedienelemente. Es bestehen darüber hinaus zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, z. B. an Haussteuerungen, Windwächter oder Bewegungsmelder.



1

1 Das Quer-Rollo für Türen wird häufig dort eingesetzt, wo wenig Platz zur Verfügung steht. Es benötigt keinen Schwenkbereich vor der Tür. Bei Nichtgebrauch verschwindet es seitlich im Kassettenprofil. Die untere Führungsschiene verfügt über Entwässerungsöffnungen, über die nicht nur Wasser sondern auch Schmutzteilchen aus dem Profil austreten können. Um dauerhaft reibungslos zu funktionieren, benötigen Quer-Rollos allerdings konstruktionsbedingt eine exaktere und schonendere Bedienung als andere Insektenschutz-Produkte.

2




2 Für das elektrische Rollo von TMP® können Sie zwischen verschiedenen Bedien-Sendern wählen. Ob in unauffälligem Weiß mit Wandmontagehalterung, in ansprechendem Schwarz mit Gummierung oder als Mehrkanal-Funkhandsender. Mit diesem können Sie ganz bequem auch mehrere Rollos einzeln oder gemeinsam steuern.

DAS PLISSEE. PLATZSPAREND, KINDERLEICHT UND SICHER.

Das Insektenschutz-Plissee besticht durch eine außergewöhnliche Optik, die sich an Sonnenschutz-Plissees orientiert. Seinen Namen verdankt es der Plissierung (Faltung) des witterungsbeständigen Gewebes. Es benötigt keinen Schwenkbereich und ist platzsparend einsetzbar. Das Plissee ist sehr robust, kinderleicht zu bedienen und schwenklentfrei. Auch für große Öffnungen gibt es Lösungen: Als zweiflügeliges Element sind Breiten von 3,40 Meter bei einer Höhe von 2,60 Meter problemlos möglich. Mit seinem optionalen Montagerahmensystem ist es flexibel an die Einbausituation anpassbar.



1 Auch an großen Hebe-Schiebetüren lässt sich ein Plissee ideal anbringen. Und trotz der Größe bleibt es kinderleicht und mit geringer Kraft bedienbar. Durch die integrierten Spannschnüre verkippt es nicht und bleibt in jeder gewünschten Stellung stehen.



2 Die Kettenglieder benötigen lediglich eine 4 mm hohe Führung und verschwinden bei Nichtgebrauch optisch ansprechend im Aluminium-Rahmenprofil. Die Spannschnüre aus extrem reißfestem Vectran halten das Plissee im Gleichgewicht.

DIE SCHIEBEANLAGE. EINE CLEVERE VERBINDUNG VON KOMFORT UND DESIGN.

Die eleganten TMP®-Schiebeanlagen werden hauptsächlich bei großen Öffnungen verwendet, z. B. bei Hebe-Schiebetüren, Stulpöffnungen, Wintergärten oder bei Balkon- und Terrassenöffnungen. Zum Einsatz kommen einflügelige, aber auch komplexe, bis zu sechsflügelige Anlagen. Trotz der geringen Einbautiefe sind die Profile äußerst robust und ermöglichen große, zusammenhängende Gewebeflächen für eine freie Sicht nach draußen. Optionale Griffleisten oder Fußbedien-Mulden garantieren eine komfortable Handhabung der leicht laufenden Anlagen. Übrigens: als Durchlaufschutz hat TMP® auch Aufkleber oder Sprossen im Programm.



1 Die optionale, durchgehende Griffleiste ist nicht nur optisch ansprechend, sondern ermöglicht auch Kindern eine bequeme Bedienung über die gesamte Höhe. Zusätzlich macht sie die Schiebeanlage noch stabiler.

2 Mit Hilfe der optionalen Fußbedienung kann die Schiebetür, auch wenn gerade keine Hand frei ist, sicher und bequem mit dem Fuß bedient werden. Die versteckt montierte Verschlussbremse sorgt trotz leichtem Lauf der Anlage für ein sanftes Abbremsen und einen sicheren Halt des Flügels.

3 Die geräuscharmen Laufrollen mit Edelstahlkugellager garantieren eine dauerhafte und kinderleichte Bedienung. Die neue Laufrolle ist höhenverstellbar, wird automatisch über der Laufschiene zentriert und damit sicher geführt.

DIE LICHTSCHACHTABDECKUNG. SICHER UND ROBUST.

Machen Sie Ihre Kellerräume zu hellen, freundlichen Nutz- und Hobbyräumen: Die eleganten Profile der LiSA sorgen zusammen mit dem robusten Edstahlgewebe für eine sichere Abdichtung. Die formschöne Lichtschachtdeckung wird mit wenigen Handgriffen auf den vorhandenen Kellerrost montiert. Die regensichere Variante RESi verfügt über eine hochtransparente, trittsichere und bruchfeste Polycarbonatplatte und einen insektendichten Lüftungskasten. Die optisch ansprechende, flächenbündige ELSA wird als Ersatz für den vorhandenen Gitterrost als Komplett-Element in den Lichtschacht montiert.



LiSA



RESi



ELSA



1 Alle Lichtschachtdeckungen sind problemlos begehbar. Für sehr häufig begangene Elemente empfehlen wir den Einsatz von Aluminium-Streckmetallgewebe.

2 TMP® hat verschiedene Lösungen zur Sicherung des Gitterrostes oder der ELSA im Programm. Ob mit stabilem Karabinerhaken, Kette oder mit Schnellentriegelungsmöglichkeit für Fluchtwege.

3 Die Lichtschachtdeckung LiSA ist mit Streckmetallgewebe auf einem geeigneten Keller-schacht befahrbar.

4 Alle Lichtschachtdeckungen gibt es in den zwei Farben Silbergrau eloxiert oder Dunkelgrau mit Glimmereffekt (ohne Aufpreis).

5 Die elegante Terresa wurde speziell für den Einsatz auf Holzterrassen entwickelt. Sie ermöglicht einen ebenen, rutschhemmenden Zugang und wird in die Öffnung hineingelegt.

6 Das TMP® System deckt alle Lichtschächte lückenlos ab. Egal ob aus Kunststoff oder Beton, ob rechtwinklig, schräg oder gebogen. Egal ob mit direktem Fassadenanschluss oder Fensterauschnitt oder über Eck.

TRANSPATEC. DER FAST UNSICHTBARE INSEKTENSCHUTZ.




BRILLANTE DURCHSICHT

Das Transpatec-Gewebe von TMP® besteht durch einen superfeinen Hightech-Faden (Ø 0,13 mm) und eine neuartige Webtechnik. Dadurch wird eine außergewöhnliche Homogenität erreicht.

Der patentierte Gewebe- und Fadenaufbau hat gegenüber konventionellen Insektenschutzgeweben entscheidende Vorteile: Neben mehr Lichtdurchlass besticht Transpatec vor allem durch eine brillante Durchsicht; es ist von innen und außen betrachtet fast unsichtbar.


Obwohl Transpatec mit über 80% sehr viel offene Fläche hat, sind die einzelnen Maschen-Öffnungen kleiner als bei einem herkömmlichen Standardgewebe und der Schutz vor Insekten somit noch besser. Die dünnen Fäden von Transpatec reduzieren die Gewebefläche und erhöhen den Lichtdurchlass.



140% MEHR LUFTDURCHLASS

Der Luftdurchlass ist bei Transpatec um ca. 140% besser als bei einem herkömmlichen Standardgewebe. Grund dafür ist die reduzierte Gewebefläche und die einzigartige Gewebestruktur: Luftverwirbelungen am Gewebe sind minimiert.

Die Luftdurchlässigkeit ist, besonders bei geringer Windstärke, deutlich höher als bei einem herkömmlichen Gewebe. 140% mehr Luftdurchlass bedeutet frische Luft in allen Räumen. Und das befriedigende Gefühl, etwas Gutes für Ihr Wohlbefinden und die Gesundheit Ihrer Familie getan zu haben.



WITTERUNGSBESTÄNDIG, LANGLEBIG UND REISSFEST

Damit Sie über einen langen Zeitraum Freude an Transpatec haben, wurde bei der Entwicklung des Gewebes besonderer Wert auf die Witterungsbeständigkeit gelegt.

Für das Transpatec-Gewebe wurde ein Hightech-Faden entwickelt, der sich durch hohe Festigkeit auszeichnet. Der FX6-Faktor und die patentierte Webtechnik mit Bindefäden sorgen darüber hinaus für die einzigartige Stabilität und Langlebigkeit des Gewebes.

Die Witterungsbeständigkeit und Reißfestigkeit wurde von einem unabhängigen Prüfinstitut nach DIN EN ISO 13934-1 getestet und bestätigt. Die Grafik veranschaulicht die Reißfestigkeit von Transpatec nach fünfjähriger Bewitterungssimulation – im Vergleich zum Standardgewebe.




Transpatec[®]
www.transpatec.de

Transpatec genügt höchsten Ansprüchen modernen Wohndesigns – deshalb wurde das patentierte Transpatec-Insektenschutzgitter mit mehreren international renommierten Design- und Innovationspreisen ausgezeichnet.



TMP®-GEWEBEARTEN. ÜBERZEUGENDE VIELFALT UND WIRKSAMKEIT.



ZUVERLÄSSIGER POLLENSCHUTZ FÜR GRÖSSTMÖGLICHE SICHERHEIT.

TMP® hat mit dem Pollenschutz-System Polltec die Lösung für gepeinigter Allergiker: Innovatives Schutzgewebe mit Spezialbeschichtung, die die Pollen „anzieht“.

- ECARF-Qualitätssiegel für geprüfte Schutzwirkung: Gegen Gräser- und Birkenpollen: über 99 %, gegen die besonders kleinen Ambrosia- und Brennesselpollen: über 90 %.
- Stark verbesserte Luftdurchlässigkeit: Bis zu 300 % besser im Vergleich zu herkömmlichen Pollenschutzgeweben bei Windstärke 1 (0,3 – 1,6 m/s).
- Gute Durchsicht durch innovatives Maschenkonzept.
- Schützt vor Pollen und Insekten.
- Elastisch, robust, witterungsbeständig.
- Leicht zu reinigen: Durch die sehr glatte Oberfläche des Gewebes wäscht der Regen bereits die meisten Pollen wieder ab. Man kann das Gewebe aber auch sehr schnell und leicht selbst reinigen: einfach unter fließendem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch trocken tupfen.



Polltec®

www.pollenschutz.de

Das Gewebe ist die Seele des Insektenschutzes. Auch hier besticht TMP® durch unvergleichliche Vielfalt. Neben dem superfeinen Transpatec- und dem bewährten Fiberglasgewebe kommen verschiedene Spezialgewebe zum Einsatz, die auf die unterschiedlichsten Anforderungen zugeschnitten sind: Ob Elektromog-Schutzgitter, Katzen- oder Edelmetallgewebe – in jedem Fall finden Sie das passende Gewebe für Ihre persönlichen Ansprüche. Vielfach bewährt hat sich auch das Polltec-Gewebe, das Allergikern größtmöglichen Schutz bietet und bis zu 99% der lästigen Pollen abhält – bei stark verbesserter Luftdurchlässigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Pollenschutzgeweben.



FIBERGLASGEWEBE. DIE BEWÄHRTE STANDARDQUALITÄT.

Bestehend aus kunststoffummanteltem Fiberglas zeichnet sich das Gewebe vor allem durch seine gute Reißfestigkeit und hohe Verwitterungsbeständigkeit aus. Aufgrund der thermofixierten Infrarotverschweißung der Kreuzungspunkte ist ein Ausfransen praktisch nicht mehr möglich. Zudem erlaubt die sichtneutrale Farbgebung des Gewebes einen sehr guten Durchblick.

SPEZIALGEWEBE FÜR BESONDERE ANFORDERUNGEN.

Edelstahlgewebe: Die zwei Varianten V2A und V4A des Edelstahlgewebes sind auch bei extremer Verschmutzung leicht zu reinigen (z. B. Fettablagerungen im Großküchenbereich). Außerdem bieten sie Sicherheit gegen Kleintiere wie z. B. Mäuse oder Vögel.

E-Smog-Insektenschutzgewebe: Die feinen Elektromog-Schutzgitter von TMP® wirken wie ein unsichtbarer Schutzschild gegen hochfrequente elektromagnetische Felder. Sie schirmen durch die feinmaschige Edelstahl-Ummantelung des Gewebekerns den Elektromog zu über 99% ab. Wichtig: Für einen umfassenden Schutz vor Elektromog in Ihrem Haus empfehlen wir Ihnen, sich von einem ausgebildeten Messtechniker eine Komplettlösung erarbeiten zu lassen. Ideale Hilfestellung dafür finden Sie im Internet unter www.ohne-elektromog-wohnen.de

Katzenabwehrgewebe: Die 7-fache Verstärkung des Gewebes macht es auch unter extremen Bedingungen kratzfest. Eine Katzenklappe kann direkt eingebaut werden. Flexibel und Zuverlässig.

Feinmaschgewebe: Kompetent auch gegen Kleinstinsekten wie z. B. die Kriebelmücke.

Aluminium- und Sonnenschutzfiberglasgewebe: Als Ergänzung für besondere Einsatzfälle im Lieferumfang enthalten.




**ALLE FARBEN. ALLE FORMEN.
ALLE VARIANTEN.
ABER NIE EINE LÖSUNG „VON DER STANGE“.**



1 Der extrem robuste Schieberahmen für Dachflächenfenster wurde überarbeitet und 2010 wieder ins Lieferprogramm aufgenommen. Er ist ideal für den Einsatz von Polltec-Gewebe im Dachfenster. Selbstverständlich ist auch er einfach zu bedienen und mit nur wenigen Handgriffen aushängbar.

2 Die leise Alternative zu Drehtüren mit Magnet- und Edelstahlbändern ist die mit ringsumlaufender Bürstendichtung. Die Bürsten dämpfen das Schließgeräusch. Durch die seitlich montierten und im Profil versteckten Blockmagnete schließt auch diese Tür sicher und zuverlässig.

3 Auch für Ihre Haustiere hat TMP® spezielle Lösungen im Sortiment. Unsere Produkte lassen sich auch mit Katzen- oder Hundeklappen und kratzfestem Katzensgewebe ausstatten.



TMP® Insektenschutz ist so individuell wie Ihre Wünsche und Ihre Einbausituation. Wir wollen Ihnen die perfekt passende Lösung anbieten. Wir nehmen uns die Zeit, Ihre Situation und Ihren Bedarf zusammen mit Ihnen genau zu analysieren. Deshalb führen wir auch außergewöhnliche Produkte im Sortiment, damit wir Ihnen immer eine clevere und maßgeschneiderte Lösung präsentieren können. Wo andere aufgeben, beginnt für uns die Herausforderung. Testen Sie uns.



1 2 3

Fast alles ist möglich. Nicht immer und überall gibt es Fenster und Türen in rechtwinkligen Standardformen. Für TMP®-Insektenschutzgitter ist das kein Problem. Ob Dreieck oder Fünfeck, Trapez, Rund- oder Stichbögen – selbst geschlossene Kreise lassen sich mit dem TMP®-System realisieren.




4 5 6

Sie wollen einen unauffälligen Insektenschutz, der die Gesamtoptik Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung nicht beeinträchtigt? Kein Problem. Egal ob mit Klinker, an Fachwerkhäusern, egal ob im Altbau, im frisch renovierten oder neu gebauten Heim – wir finden eine Lösung. Versprochen.



HÖCHSTE QUALITÄTSANSPRÜCHE BEI FERTIGUNG UND MONTAGE. UND DARÜBER HINAUS.



HOCHWERTIGE MATERIALIEN.

Profile von TMP® sind ausschließlich aus stranggepresstes Aluminium der Legierung EN AW-6060 T66 verarbeitet. Die Pulverfarbbeschichtung erfolgt dabei generell nach den Güte- und Prüfbestimmungen der GSB.

Dieses umweltfreundliche Beschichtungsverfahren besticht vor allem durch seine Farbtreue und hohe Haltbarkeit über viele Jahre hinweg. Die Materialien werden laufend umfassenden Prüfungen und Dauertests unterzogen. Um höchste Qualität dauerhaft gewährleisten zu können, haben wir für die einzelnen Bauteile spezielle Dauerprüfprogramme entwickelt.



AUSGEREIFTE FERTIGUNGSTECHNOLOGIE.

Die meisten Fertigungsmaschinen sind Entwicklungen aus Deutschland und speziell im Hinblick auf die hohen Ansprüche des TMP®-Insektenschutzes optimiert. So wird z. B. die Eckverbindung eines TMP®-Insektenschutzrahmens generell auf Gehrung geschnitten und mit einem innenliegenden Aluminiumeckwinkel doppelt verpresst. Dabei sorgt eine Eckverbindungspressen für eine zusätzliche dauerhafte „Vorspannung“ der Eckverbindung.

TMP FENSTER + TÜREN GMBH®

Die TMP Fenster + Türen GmbH® produziert seit 1990 RAL-geprüfte Fenster, Türen und Wintergärten aus Kunststoff und Aluminium. Individuell nach Kundenwunsch gefertigt, erfüllen unsere Produkte nicht nur den neuesten Stand der Technik, sondern auch die einbruchhemmenden Widerstandsklassen RC 1 N, RC 2 N sowie RC 2. Von Anfang an war die hohe Qualität unserer Produkte der Maßstab unserer Tätigkeit. Deshalb stellen wir uns den Anforderungen einer externen Qualitätskontrolle durch ein neutrales Prüfinstitut. 1993 wurde uns von der Gütegemeinschaft Kunststofffenster e.V. das RAL-Gütezeichen Kunststofffenster verliehen. Heute ist TMP® berechtigt, das RAL-Gütezeichen Kunststofffenster + Montage sowie das RAL-Gütezeichen Aluminium-Haustüren + Montage zu führen. Qualität, die unseren Kunden zu Gute kommt! Garantiert wird die RAL-geprüfte Qualität von TMP®-Produkten auch von unseren Zulieferern.

1996 wurde unser Unternehmen erstmals nach der DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Mittlerweile wurde die Zertifizierung auf DIN EN ISO 9001:2008 erweitert. Grundlage hierfür war und ist die seit Jahren bestehende enge Zusammenarbeit mit dem Institut für Fenstertechnik e.V. Rosenheim. TMP® entwickelte sich dadurch innerhalb kürzester Zeit zu einem leistungsstarken Mitbewerber auf dem gesamtdeutschen Markt.

Innerhalb unserer Unternehmensgruppe stellen wir jährlich ca. 100.000 Fenster her. Dafür zeichnen ca. 300 Beschäftigte in Deutschland verantwortlich, davon allein in unserem Stammwerk in Bad Langensalza 230 Mitarbeiter. Seit Oktober 1994 produziert TMP® auch in Ukmerge/Litauen. Dort stellen wir Kunststoffelemente ausschließlich für den Litauischen Markt her. Im Dezember 1995 folgte eine TMP®-Niederlassung in Groß Wokern/Mecklenburg-Vorpommern. An diesem Produktionsstandort sind 38 Beschäftigte tätig. Im Jahr 2000 eröffneten wir zudem eine Vertriebsniederlassung mit 5 Mitarbeitern in Barnstädt/Sachsen-Anhalt. Bundesweit vertreiben inzwischen über 400 Fachhändler unsere Produkte.



Unsere Fachpartner beraten Sie gern.



TMP Fenster + Türen GmbH®

Homburger Weg 14a
99947 Bad Langensalza (Thüringen)
www.tmp-online.de
Telefon: 03603.8604-0
Telefax: 03603.8604-77
E-Mail: info@tmp-online.de

Groß Wokern
(Mecklenburg-Vorpommern)
Telefon: 039978.5530
Telefax: 039978.55321
Email: wokern@tmp-online.de

Barnstädt (Sachsen-Anhalt)
Telefon: 034771.6140
Telefax: 034771.61410
Email: barnstaedt@tmp-online.de