

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-7051400-1-2

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 16034
EN 14351-1

Außentüren mit Feuer- und Rauchschutzeigenschaften

Handelsname

Lava 77-30

Spezifikation

Außentür nach EN 14351-1:2006+A2:2016 mit Feuer- und
Rauchschutzeigenschaften nach EN 16034:2014

Leistungsstufen und
-klassen

Konstruktion und Klassifizierung: siehe
EXAP-Bericht Nr. 15-001150-PR01 EXAP und
Klassifizierungsbericht Nr. 15-001150-PR01 KB

Verwendungszweck

gemäß Anlage 1

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

– Verbindung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau
– bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchschutzabschnitte
und/oder in Rettungswegen

Herstellungsbetrieb(e)

TMP Fenster + Türen GmbH

Homburger Weg 14a , DE-99947 Bad Langensalza

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

TMP Fenster + Türen GmbH

Homburger Weg 14a , DE-99947 Bad Langensalza

0757



Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 14351-1:2006+A2:2016 und **EN 16034:2014**

beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen
angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene
Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des
Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 01.04.2021 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis
zum 31.03.2027, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-
Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich
geändert werden, sofern es nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle
ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den
bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift Rosenheim** Nr. 277
7051400 gebunden.



www.ec.europa.eu

Identitäts Check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 839-74E01

Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierte Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
01.04.2024



Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 1
Hersteller: TMP Fenster + Türen GmbH
Ausgabedatum: 01.04.2024



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-277-7051400-1-2

Produktbeschreibung:

Wesentliche Merkmale nach EN 16034	Leistung
Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)	NPD / E 15 / E 20 / E 30 NPD / EW 15 / EW 20 / EW 30 NPD / EI ₂ 15 / EI ₂ 20 / EI ₂ 30
Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)	NPD / S _a / S ₂₀₀
Fähigkeit zur Freigabe	NPD / freigegeben
Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern)	NPD / C
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	NPD / Freigabe aufrechterhalten
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und/oder -fenstern) – Gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) – Gegenüber Alterung (Korrosion)	NPD / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 NPD / erzielt